

科技成果汇总表

科技成果 提供单位 (盖章)	 巴州科学技术局	联系人	艾尼瓦 尔·卡地尔	联系 电话	13565765626
序号	科技成果名称				
1	信息安全管控系统 V8.0				
2	一种提高地层承压能力的高酸溶复合堵漏液				
3	一种返排堵漏模拟装置				
4	一种高密度油机钻井液堵漏液及其制备方法与应用				
5	高酸溶随钻堵漏液				
6	一种高强度延展性堵漏剂				
7	长绒棉新品种新海 59 号				
8	长绒棉新品种 H39012				
9	新型石墨烯防蜡技术				
10	一种冬季户外家禽饮水装置				
11	整体 SMC 玻璃钢检查井				
12	肉苁蓉播种有机肥施肥一体机				
13	一种裂缝填补装置				
14	一种新式烤馕房				
15	新疆民族特色面点加工装备研发与推广				

附表二:

科技成果信息简介			
科技成果名称	信息安全管控系统 V8.0		
科技成果所属单位名称	新疆华远同创科技有限公司		
单位性质	民营企业		
技术领域	信息技术		
科技成果报价	服务器端 150000.00; 客户端 2000.00 每套		
联系人	于悦	联系电话	1399923400
科技成果详情 (限 300 字)	信息安全管控系统由服务器、控制台和客户端三部分组成。通过系统集文件加密、端口与存储设备管理、外发管控、加密文件内部授权 (DRM)、上网行为监控、桌面管理于一体,全方位立体式保护企业核心数据不外泄。系统让加密文档在内部交互无感知,外部交互无障碍。提高企业内部的有效运转,降低泄密导致的损失,无形中提升企业核心竞争力。主要功能包括全面的加密模式、文件级的权限管理、严苛的防冒充控制、多层次文件密级管理、智能反截屏控制、文件外发控制、屏幕与进程浮水印、智能邮件白名单、行为审计、资产管理、跨平台支持等。全方位立体式防护让数据泄密无处遁形。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台,仅对科技成果相关信息内容进行发布,不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责,不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符,也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人: 于悦

联系电话 13999023400

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种提高地层承压能力的高酸溶复合堵漏液		
科技成果所属单位名称	新疆洋熙恒华化工科技有限公司		
单位性质	有限责任公司（自然人独资）		
技术领域	油田服务		
科技成果报价			
联系人	谢鹏	联系电话	13667509660
科技成果详情 (限 300 字)	目前针对钻井施工过程中发生的漏失通常采用常规 LCM 堵漏、特殊水泥、交联聚合物、膨胀性颗粒浆、增强填塞物等，或在高浓度聚合物体系中加入各种桥堵剂。其堵漏机理是，高粘液体、桥堵剂和聚合物在孔隙、裂缝或溶洞中架桥堵塞并在岩石表面形成滤饼。实践中应用以上堵漏方法，封堵能力差，堵漏时效低，堵漏承压能力低。 发明内容：为了解决上述问题，本发明的目的是提供一种提高地层承压能力的高酸溶复合堵漏液，能够提高裂缝性地层的封堵能力和承压能力，满足裂缝和溶洞性漏失地层堵漏的需要。 本发明的发明人通过对石油用可降解纤维和架桥粒子的堵漏机理的研究，成功发明了一种提高地层承压能力的高酸溶复合堵漏液。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：谢鹏

联系电话：13667509660

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种返排堵漏模拟装置		
科技成果所属单位名称	新疆洋熙恒华化工科技有限公司		
单位性质	有限责任公司（自然人独资）		
技术领域	油田服务		
科技成果报价			
联系人	谢鹏	联系电话	13667509660
科技成果详情 (限 300 字)	本实用新型公开了一种返排堵漏模拟装置,属于返排堵漏技术领域,包括 QD-2 堵漏装置主体,且 QD-2 堵漏装置配套装置筒为压力配件,可承压与主体匹配, QD-2 堵漏装置主体通过螺栓连接有连接扣 A, QD-2 堵漏装置主体一侧设置有便于对模拟配件进行安装拆卸的连接机构,连接机构包括可拆卸堵漏缝板安装筒、可拆卸两片式封板、连接扣 B 和可拆卸堵漏浆储藏筒。本实用新型通过向可拆卸堵漏浆储藏筒进行加压,升温,可模拟堵漏浆进入地层裂缝,受到井筒正压力和地层温度的影响,在固定时间内堵漏浆反应情况,模拟效果更好,通过反向加压,可模拟地层裂缝堵漏浆的“返吐”情况。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台,仅对科技成果相关信息内容进行发布,不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责,不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符,也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人: 谢鹏

联系电话: 13667509660

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种高密度油基钻井液堵漏液及其制备方法与应用		
科技成果所属单位名称	新疆洋熙恒华化工科技有限公司		
单位性质	有限责任公司（自然人独资）		
技术领域	油田服务		
科技成果报价			
联系人	谢鹏	联系电话	13667509660
科技成果详情 (限 300 字)	本发明公开了一种高密度油基钻井液堵漏液，包括如下重量百分比的组分：铝合金颗粒 GYD 3-6%，非渗透处理剂 BYD 5-6%，高酸溶钙质颗粒 KGD 3-9%，其余为钻井泥浆。本发明的高密度油基钻井液堵漏液在高密度油基泥浆中分散较好、不沉降不漂浮、抗高温、抗压强度高、整体酸溶率较高、堵漏液的整体浓度不高、堵漏液进入地层后有利于后期油层酸化改造。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：谢鹏

联系电话：13667509660

科技成果信息简介			
科技成果名称	高酸溶随钻堵漏液		
科技成果所属单位名称	新疆洋熙恒华化工科技有限公司		
单位性质	有限责任公司（自然人独资）		
技术领域	油田服务		
科技成果报价			
联系人	谢鹏	联系电话	13667509660
科技成果详情 (限 300 字)	钻井堵漏液，包括如下重量百分比的组分：铝合金颗粒GYD 2-4%，柔性高分子材料3-5%，超细钙4-5%，其余为钻井泥浆。本发明的随钻堵漏液具有较好的桥堵、充填功能，对孔隙型和裂缝型漏失都有很好的封堵效果。 本发明的目的是提供一种随钻堵漏液，其中的堵漏材料既包括高强度延展性材料，又具有柔性成分，克服了云母、贝壳等材料密度大且易碎的缺陷，同时又因其具有很好的柔韧性，在压差的作用下能够以变形的的方式进入裂缝，提高封堵强度。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：谢鹏

联系电话：13667509660

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种高强度延展性堵漏剂		
科技成果所属单位名称	新疆洋熙恒华化工科技有限公司		
单位性质	有限责任公司（自然人独资）		
技术领域	油田服务		
科技成果报价			
联系人	谢鹏	联系电话	13667509660
科技成果详情 (限 300 字)	目前针对钻井施工过程中发生的漏失采用的堵漏方法有多种堵漏工艺，总体可以分为两类：一类为常规 LCM 堵漏—主要使用颗粒状、片状材料加到钻井液或水泥浆中；一类为特殊堵漏—特殊水泥、交联聚合物、膨胀性颗粒浆、增强填塞物等或在高浓度聚合物体系中加入各种桥堵剂。其堵漏机理是，高粘液体、桥堵剂和聚合物在孔隙、裂缝或溶洞中架桥堵塞并在岩石表面形成滤饼。但是实践中应用以上介绍的常规 LCM 堵漏方法和特殊堵漏方法，封堵能力差，堵漏时效低，堵漏承压能力低。 发明内容：为解决上述问题，本发明的目的是提供一种高强度延展性堵漏剂，含有铝或铝合金成分，起到架桥作用，具有高强度和高酸溶率、抗盐、耐高温，可应用于淡水、盐水和海水钻井液。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：谢鹏

联系电话：13667509660

科技成果信息简介			
科技成果名称	长绒棉新品种新海 59 号		
科技成果所属单位名称	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院		
单位性质	科研事业单位		
技术领域	农业		
科技成果报价	40 万元		
联系人	洪梅	联系电话	13899037560
科技成果详情 (限 300 字)	新海 59 号是由新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院独立培育的早熟长绒棉新品种，2017 年审定通过（审定编号：新审棉 2017 年 56 号）。生育期 130 天左右；株型筒型，零式果枝，株型紧凑，株高 100cm 左右，茎秆粗壮，直立抗倒伏；花冠金黄色，叶片中等大小，叶色绿，叶裂深，铃长卵圆形，铃室 3-4 室，单铃重 3.5g；平均衣分 33.4%，絮色洁白，霜前花率 98%。参加自治区长绒棉品种区域试验，两年平均亩产皮棉 114.25 kg，比对照增产 15.7 %。生产试验平均亩产皮棉 123.5 kg，比对照增产 19.8%。区试和生产试验平均结果：HVICC 纤维上半部平均长度 39.42 mm，断裂比强度 45.4cN/tex，马克隆值 4.1，断裂伸长率 5.6%，整齐度指数 89.4%，纺纱均匀性指数 237。高抗枯萎病，病情指数 4.4；高抗黄萎病，病情指数 5.3。该品种丰产稳产性好，结铃性强，衣分高；品质优良，纤维各指标匹配好，絮色洁白好拾花；抗病性好；全期生长势强，整齐度好，不早衰。其综合表现优良，具有良好的推广前景。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：张磊磊

联系电话：13095182860

科技成果信息简介

科技成果名称	长绒棉新品种 H39012		
科技成果所属单位名称	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院		
单位性质	科研事业单位		
技术领域	农业		
科技成果报价	40 万元		
联系人	洪梅	联系电话	13899037560
科技成果详情 (限 300 字)	H39012 是由新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院独立培育的早熟长绒棉新品种，2018 年审定通过（审定编号：新审棉 2018 年 64 号）。生育期 130 天左右；株型筒型，零式果枝，株型紧凑，株高 103cm 左右，茎秆粗壮，直立抗倒伏；花冠金黄色，叶片较大，叶色淡绿，叶裂深，铃长卵圆型，铃室 3-4 室，絮色洁白。区试和生产试验平均结果：单铃重 3.4g，平均衣分 32.8%，霜前花率 98.0%。HVICC 纤维上半部平均长度 39.3mm，整齐度指数 88.9%，断裂比强度 46.2 cN/tex，断裂伸长率 5.5%，马克隆值 4.1，纺纱均匀性指数 237。高抗枯萎病，病情指数 3.17；高抗黄萎病，病情指数 8.59。该品种参加自治区长绒棉品种区域试验，两年平均亩产皮棉 111.4 kg，比对照增产 13.2 %。2017 年生产试验，平均亩产皮棉 107.3 kg，比对照增产 6.8%。该品种丰产稳产性好，结铃性强，衣分高；品质优良，纤维各指标匹配好，絮色洁白好拾花；抗病性好；全期生长势强，整齐度好，不早衰。其综合表现优良，具有良好的推广前景。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：张磊磊

联系电话：13095182860

科技成果信息简介			
科技成果名称	通奥检测集团股份有限公司		
科技成果所属单位名称	新型石墨烯防蜡技术		
单位性质	油气行业		
技术领域	检验检测领域		
科技成果报价	2000 万元		
联系人	陆海龙	联系电话	1339077059
科技成果详情 (限 300 字)	防蜡油管技术是石油工业中一项至关重要的技术，旨在防止油管内壁结蜡，从而确保石油的顺畅运输。以下是对防蜡油管技术的前沿性、时效性、方法、理论和知识产权特征的详细分析： 一、前沿性。防蜡油管技术在近年来取得了显著的进展，涌现出多种新型防蜡技术和材料。例如，特种合金防蜡技术、超声波复合防蜡技术、以及采用玻璃钢管、塑料管道等新型管材的防蜡方法。这些新技术和新材料的应用，不仅提高了防蜡效果，还降低了成本，提高了石油开采和运输的效益。因此，防蜡油管技术在石油工业中具有很高的前沿性。 二、时效性。防蜡油管技术的时效性主要体现在其能够适应不同环境和条件下的石油开采和运输需求。随着石油资源的不断开发和利用，油井的深度、温度、压力等条件也在不断变化。因此，防蜡油管技术需要不断更新和完善，以适应这些变化。目前，许多石油企业都在积极研发和应用新的防蜡技术，以确保油管内壁的长期清洁和石油的顺畅运输。 三、方法。化学防蜡技术：通过在原油中加入化学药剂来防止石蜡的沉积。这种方法操作方便，且不影响油井正常生产和其他作业。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人： 陆海龙

联系电话 1339077059

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种冬季户外家禽饮水装置		
科技成果所属单位名称	和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府		
单位性质	机关		
技术领域	家禽领域		
科技成果报价	5 万		
联系人	胡成龙	联系电话	18899684088
科技成果详情 (限 300 字)	一种冬季户外家禽饮水装置，包括储水罐，所述储水罐的外表面固定连接有储水槽，所述储水槽的内侧壁固定连接有一组供水感应控制器，所述储水槽的内侧壁固定连接有一组满水感应控制器。本装置通过设置有密封轴承、搅拌杆和转盘，利用转动转盘提供动力可以带动搅拌杆对水源和药物混合，避免工人利用手臂搅拌易造成冻伤的现象出现，同时配合加热板、电磁排水阀、供水感应控制器、满水感应控制器、密封储水板和伸缩弹簧，利用加热板可以对水源加热避免天气寒冷造成水源冻结的现象出现，并结合伸缩弹簧的回弹力，电磁排水阀的控制力以及供水感应控制器和满水感应控制器的控制能力可以自动化对储水槽供水，降低工人的劳动量。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：胡成龙

联系电话：18899684088

科技成果信息简介			
科技成果名称	整体 SMC 玻璃钢检查井		
科技成果所属单位名称	新疆中兴益民新材料有限责任公司		
单位性质	民营企业		
技术领域	建筑材料与工程技术领域		
科技成果报价	600 元-1250 元		
联系人	张军	联系电话	13999809625
科技成果详情 (限 300 字)	整体 SMC 玻璃钢检查井是一种用于城市给排水，高标准农田建设等系统中的检查井，具有多种优点和广泛的应用。以下是对整体 SMC 玻璃钢检查井的详细介绍： - 材料：整体 SMC 玻璃钢检查井主要由 SMC (Sheet Molding Compound) 片状模塑料制成，这是一种由树脂、玻璃纤维和填料混合制成的复合材料。 - 强度高：由于采用了 SMC 复合材料，检查井具有较高的强度，能够承受较大的压力和冲击。 - 耐腐蚀：SMC 材料具有良好的耐腐蚀性能，能够在酸碱等腐蚀性环境中长期使用，不易老化、变形或损坏。 - 防渗漏：检查井施工方便快捷、密封性能好、一体成型，规格多样化。 综上所述，整体 SMC 玻璃钢检查井以其独特的材料和制作工艺，在城市给排水与高标准农田建设的系统中发挥着重要作用，为城市的基础设施建设和维护提供了有力支持。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：张军

联系电话：13999809625

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种肉苁蓉播种有机肥施肥一体机		
科技成果所属单位名称	鹏程生态农林科技（且末）有限公司		
单位性质	民营企业		
技术领域	防沙治沙，肉苁蓉种植		
科技成果报价	未报价		
联系人	田来群	联系电话	13325588112
科技成果详情 (限 300 字)	“一种肉苁蓉播种有机肥施肥一体机”是创新实用的农业设备。它结构紧凑，由金属框架构成，分为播种、施肥、动力和控制等系统。播种系统包括种子储存仓、排种器和播种管道，确保精准播种。施肥系统有有机肥储存箱和施肥装置，可灵活调整施肥量和深度。动力系统由发动机和传动机构提供稳定动力。控制系统的操作面板方便操作监控。该一体机提高工作效率，保证播种质量，优化施肥效果，操作简便，为肉苁蓉种植提供有力技术支持，推动产业发展。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：田来群

联系电话：13325588112

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种裂缝填补装置		
科技成果所属单位名称	新疆一洲路桥工程有限责任公司		
单位性质	国企		
技术领域	建筑业/养护		
科技成果报价	2 万		
联系人	何阳	联系电话	15709146131
科技成果详情 (限 300 字)	本实用新型涉及裂缝填补技术领域，尤其为一种裂缝填补装置，包括连接底座，所述连接底座的前端通过连接支架连接有 V 型刮板，所述 V 型刮板的底部设置有硅胶条，所述连接底座的尾部设置有两组万向轮，所述连接底座的端面上设置有操作把手，所述操作把手的侧壁上设置有电机开关和正反转开关，通过在裂缝填补装置中设置喷涂组件,从而利用喷涂组件中的驱动电机通过齿轮传动使得压缩活塞上下滑动的设计，从而使得填充剂可以被喷进更深层的微小缝隙中，保证了修复质量，并且多余的填充剂会被 V 型刮板和硅胶条收集，让填充的量正好与裂缝两侧的路面平齐，让修补后的路面更加平整，从而解决了原有修补方法不够方便的问题。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：何阳

联系电话：15709146131

科技成果信息简介			
科技成果名称	一种新式烤馕房		
科技成果所属单位名称	巴州农易农机具开发制造有限公司		
单位性质	私营		
技术领域	机械类		
科技成果报价	500 万元		
联系人	段现洲	联系电话	13779653393
科技成果详情 (限 300 字)	一种新式烤馕房项目简介 以新型实用的专利技术为依托，不断开发出老百姓乐于接受的新型产品，外观上小巧玲珑，结构上科学便捷，操作上简单易懂，省电、节能、科学、减排，力争投入市场的产品跻身于同行业全国之首，不断创造价值，不断服务于社会。始终保持技术的先进性，敢于与竞争对手比拼，把客户的向往当做自己的追求，开发出脍炙人口的新作。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：段现洲 联系电话：13779653393

科技成果信息简介			
科技成果名称	新疆民族特色面点加工装备研发与推广		
科技成果所属单位名称	巴州农易农机具开发制造有限公司		
单位性质	私营		
技术领域	机械类		
科技成果报价	500 万元		
联系人	段现洲	联系电话	13779653393
科技成果详情 (限 300 字)	《新疆民族特色面点加工装备 研发与推广》项目简介 本项目具有节能减排、省电环保、安全便捷，利用电加热源对位于饅房内部的烤制食品 进行加热，并通过抽屉式推车将烤制的食品放入或取出饅房的目的。采用隔层板结构，分离出油脂，避免油烟的产生，同时也解决了靠岸能够规程中的大量热量浪费、烤制效率低、且污染环境等问题。 自 2018 年 1 月 13 日全国首个机械化烤饅设备在巴州焉耆县正式投入使用以来，经自治州产品质量检验所检测，完全符合技术要求。目前已获得有关产品外观专利 3 项；新型实用专利 13 项；计算机软件著作权 7 项。已销售产品 800 台，产品遍及全国各地，公司采用研发制作、宣传销售、实地讲座、售后服务、产品反馈等系统服务，深得各组人民的青睐，为专业合作社、个人食品作坊提供了优质服务。		
备注	发布的科技成果相关信息系新疆维吾尔自治区科学技术厅和乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。新疆维吾尔自治区科学技术厅、乌鲁木齐申新科技合作基地有限公司、新疆产权交易所有限责任公司作为信息收集、发布平台，仅对科技成果相关信息内容进行发布，不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责，不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符，也不对科技成果做任何担保和承诺。		

科技成果信息提供单位联系人：段现洲 联系电话：13779653393